

RECOMEN- DACIONES ÚTILES ES

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE

Incrustaciones y coronas

Después de la colocación de incrustaciones o coronas cerámicas, el paciente debe realizar su correcta higiene con un cepillo de dureza media o suave, asociado a una pasta fluorada (1450ppm de flúor).

En espacios interdetales, se recomienda utilizar hilo dental o cepillos interproximales.

En caso de duda, debe ponerse en contacto con su dentista.

La asistencia a las consultas periódicas de mantenimiento es crucial para el éxito del tratamiento y la longevidad de este.

Restauraciones dentales provisionales

Tras la colocación el paciente debe proceder a una correcta higiene con un cepillo de dureza media o suave, asociado a una pasta de flúor (1450ppm de flúor).

En espacios interdetales, se recomienda utilizar hilo dental o cepillos interproximales.

En caso de duda, debe ponerse en contacto con su dentista.

Rehabilitación con implantes

Después de la rehabilitación sobre implantes, el paciente debe realizar una correcta limpieza de los dientes con un cepillo de dureza media o suave, asociado a una pasta fluorada (1450ppm de flúor).

En espacios interdetales, se recomienda utilizar hilo dental o cepillos interproximales.

En la región del implante y entre implantes es recomendable el uso de cepillo monopenacho e irrigadores con soluciones antisépticas que favorecen una correcta higiene.

En caso de duda, debe ponerse en contacto con su dentista.

La asistencia a las consultas periódicas de mantenimiento es crucial para el éxito del tratamiento y la longevidad de este.